



**Een kop koffie bestaat  
voor 98% uit water.  
U filtert de koffie - waarom  
ook niet het water?**

BRITA Professional filteroplossingen  
Beter water voor uw bedrijf, de ideale basis  
voor geweldige koffie, brood en gebak.

# Geweldig water. Geweldige koffie en gebak.

**Heerlijke koffie en gebak beginnen met kwalitatief hoogstaand water.**

Water is essentieel - voor het brouwen van koffie, maken van gebak, schoonmaken van keukenapparatuur en andere taken. Maar water is meer dan simpelweg H<sub>2</sub>O. Het bevat meestal verschillende mineralen en andere droge stoffen die per gebied aanzienlijk kunnen verschillen. Ze zijn weliswaar onzichtbaar voor het blote oog, maar ze hebben grote impact op de smaak, consistentie en het uiterlijk van dranken en gebak. Voor de beste brouwsels en de heerlijkste traktaties heeft BRITA een breed aanbod filters voor water dat past bij elke unieke behoefte.





## Betere schuimlaag, verfijnder aroma, verbeterde smaak, als u maar het juiste water gebruikt

Koffie is niet weg te denken uit onze moderne manier van leven. En de kwaliteit van het water in elk kopje maakt een groot verschil. Als de koffie bijvoorbeeld een bittere smaak heeft, dan is de oorzaak vaak te zacht water. Maar te hard water kan zorgen dat de smaak zich niet ontwikkelt, wat kan leiden tot vlakheid. Met BRITA-filtratiesystemen is het mogelijk om kraanwater te optimaliseren voor het maken van koffie, wat de mineralensamenstelling van de lokale toevoer ook is. Het gefilterde water bevat een evenwichtige mix van mineralen, zoals calcium en magnesium, en is ideaal voor het brouwen van koffie. En ongewenste onderdelen die het aroma of de smaak zouden kunnen beïnvloeden zijn effectief verwijderd.



## Heerlijk water voor heerlijk gebak

Als bakkerijen willen voortbestaan en gedijen in de zeer competitieve moderne omgeving dan zullen ze verse aantrekkelijke producten moeten leveren. Om de allerbeste resultaten te garanderen, elke keer weer, is de kwaliteit van het deeg essentieel, en moet de watersamenstelling precies goed zijn. Water wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het stoomproces voor die prachtige glans aan lichte en zacht gebakken producten. En als vaatwassers vaak worden gebruikt, dan kan de juiste watersamenstelling zorgen voor glanzende resultaten.

## Bescherm uw materiaal – en uw core business.

Het BRITA-filtersysteem verbetert niet alleen de smaak van uw drankjes, BRITA-verbeterd water verlengt ook de levensduur van uw koffie- en andere apparatuur. Alle stoomuitgangskranen en andere belangrijke componenten worden beschermd tegen kalk- en mineraalafzetting. Door u op deze manier te beschermen tegen schade, verhoogt u de functionaliteit van uw machines. En door het voorkomen van reparaties en stilstand, bespaart u kosten waarmee u meer aandacht kunt besteden aan andere belangrijke zaken. Een uitgebreid aanbod van BRITA-waterfilters betekent dat u altijd de juiste keuze kunt vinden voor uw bedrijf.

## Het antwoord van BRITA

PURITY- en BRITA PROGUARD Coffee-filtratieproducten van BRITA Professional voldoen aan de behoeften van verschillende soorten cafés en bakkerijen. Filtratie blijft consistent gedurende de volledige levensduur, zodat de mineralensamenstelling van het water continu wordt aangepast op de taak die voor u ligt – voor betrouwbare, heerlijke resultaten, wat de lokale watervoorziening ook is.

### PURITY

Alle PURITY-filteroplossingen zijn gemaakt voor het leveren van uitstekende waterkwaliteit, uitstekende productveiligheid en eenvoudig gebruik voor diverse toepassingen en watertypes.

Uitmuntende kwaliteit: dag in, dag uit.

- Decarbonisatiefilters verminderen de carbonaathardheid voor betrouwbare apparatuurbescherming. Deze bieden de ideale mineralensamenstelling voor elke taak – met by-pass-opties tot 70%
- Pure actieve koolstoffilters verwijderen ongewilde stoffen voor een frisse smaak
- Unieke doorstromingscontrole en innovatieve IntelliBypass®-technologie zorgen voor consistente waterkwaliteit

Uitstekende productveiligheid en duurzaamheid.

- Zorgvuldig geteste druktanks, een hoorbaar lockencatch-mechanisme en zichtbare veiligheidssymbolen garanderen de grootst mogelijke productveiligheid
- Nauwkeurige datalogging waarbij gebruik wordt gemaakt van een innovatieve meet- en afleeseenheid met geavanceerd controlesysteem (ACS) technologie
- Stevige filterbehuizingen getest voor breekdruk door middel van statische en dynamische krachtproeven.
- Regelmatige certificering door onafhankelijke instituten

Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk.

- Filters verwisselen is mogelijk zonder hulpmiddelen
- Water-bypass in de PURITY C-koppen - machines blijven werken tijdens de patroonwissel
- Reinigen en aftappen van de filter door geïntegreerde spoelkleppen in de filterkop
- De meeste filters kunnen verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd

### BRITA PROGUARD Coffee

BRITA PROGUARD Coffee is de oplossing van BRITA voor bijzonder uitdagende scenario's – in het geval lokaal water hoge niveaus corrosief chloor en/of sulfaten bevat. De gepatenteerde multi-patroonoplossing combineert een omgekeerde osmose (RO)-membraan met mineralisatie en voorfiltertechnologie, in een enkele, effectieve eenheid.



Mineralisatie voor een smaak op maat.

- Consistente mineralisatie voor heerlijke koffie
- Het BRITA TasteSystem zorgt ervoor dat er keuze is tot drie mineralisatieniveaus, passend met individuele smaakvoorkeuren en specificaties van koffie associaties
- Gebaseerd op aanbevelingen van de Specialty Coffee Association (SCA) en de Duitse koffiebond

Veilig en eenvoudig te installeren, gebruiken en onderhouden.

- In het geval de waterdruk van het drinkwater boven 3 bar ligt, werkt BRITA PROGUARD Coffee zonder de behoefte aan elektriciteit – geen stroom vereist. Als de druk lager is, kan een elektrische boosterpomp worden geïnstalleerd.
- Te gebruiken in combinatie met de gratis BRITA Professional Filter Service-App; deze app biedt hulp bij het selecteren, installeren en vervangen van filters, en nog veel meer



Betrouwbare bescherming van apparatuur.

- Zoutbehoudniveau van meer dan 97% voorkomt corrosie\*
- BRITA 3-voudige machinebescherming tegen corrosie-afzettingen, kalkaanslag, gips en bijhorende machine-uitval
- Resulterend filtraat is pH-neutraal (6,5 tot 7,5)

\* Gebruiksomstandigheden: druk onbehandeld water >3 bar, doorlopende doorstroming, doorstroomvolume >5 l/u

## PURITY en BRITA PROGUARD - filtratieoplossingen voor koffiemachines en bakapparatuur.



PURITY Quell ST



PURITY C Quell ST



PURITY C Finest

Technologie	Decarbonisatie	Decarbonisatie	Ontharding
Toepassing	Speciaal ontwikkeld voor gebruik in catering, goede restaurants en automaten sectoren, bijvoorbeeld koffie- en espressomachines		Authentieke espressoresultaten van perfect water
Filtermaten en capaciteit	450, 600, 1200 4.217 l - 13.187 l*	C50, C150, C300, C500, C1100 660 l - 11.500 l*	C150, C300, C500, C1100 1.100 l - 6.000 l*
Belangrijkste voordelen en onderscheidende kwaliteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementen zoals chloor, die een impact kunnen hebben op smaak en aroma, worden verminderd</li> <li>• Door minder kalkafzetting gaat uw machine langer mee en heeft u minder onderhouds- en reparatiekosten</li> <li>• Voor ongehinderd gebruik van waterstroomapparaten</li> <li>• Altijd de juiste beslissing als een hoog doorstroomvolume benodigd is (tot 500 l/u met 1 bar drukverlies)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorstroomvolume van 150 l/u met 1 bar drukverlies</li> <li>• Indrukwekkend eenvoudig te gebruiken. Past zelfs onder nauwe installatieomstandigheden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geoptimaliseerd water voor espressobereiding en optimale bescherming van de machine</li> <li>• Een dikke goudbruine schuimlaag die lang intact blijft</li> <li>• Optimale resultaten voor alle koffiespecialiteiten op basis van espresso Vermindering van elementen die een negatief effect hebben op aroma en smaak</li> <li>• Betrouwbare bescherming van professionele koffiemachines tegen kalk- en gipsafzettingen</li> </ul>
Resultaten	Gegarandeerde vermindering in carbonaathardheid en dus ook van kalk		Unieke, intense espressosmaak met vol en authentiek aroma

# PURITY en BRITA PROGUARD - filtratieoplossingen voor koffiemachines en bakapparatuur.



PURITY Steam



PURITY C Steam



PURITY C1100 XtraSafe

Technologie

Decarbonisatie

Decarbonisatie

Volledige demineralisatie

Toepassing

Optimale waterkwaliteit voor bak- en stoomovens

Optimale waterkwaliteit voor kleine tot middelgrote stoommachines en ovens

Deze filterpatroon levert gerichte bescherming tegen corrosief water voor stoom- en koffiezetapparatuur.

Filtermaten en capaciteit

450, 600, 1200  
3.680 l - 10.800 l\*

C500, C1100  
4.675 l - 7.907 l\*

C1100  
Situatie-afhankelijke capaciteitsberekening en bypass advies via BRITA Professional Filter Service App.

Belangrijkste voordelen en onderscheidende kwaliteiten

- Door minder kalkafzetting gaat uw machine langer mee en heeft u minder onderhouds- en reparatiekosten. Smalle stoompijpjes blijven langer openstaan
- Elementen zoals chloor, die een impact kunnen hebben op smaak en aroma, worden verminderd
- Speciaal aangepaste bypassinstellingen voor directe injectie- en boilersystemen
- Voor ongehinderd gebruik van waterstroomapparaten

- Altijd de juiste beslissing als hoge doorstroomvolumes nodig zijn (tot 500 l/u met 1 bar drukverlies)

- Verbeterd doorstroomvolume tot 300 l/u met 1 bar drukverlies
- Indrukwekkend eenvoudig te gebruiken. Past zelfs onder nauwe installatieomstandigheden

- Speciaal ontwikkeld voor water met een hoog zout en gips gehalte
- Dubbele bescherming: twee ionenwisselaars beschermen uw apparatuur tegen corrosie, kalkaanslag en gipsafzettingen
- Bypass instellingen specifiek ontwikkeld voor het stomen van voedsel en het zetten van koffie

Resultaten

- Uitstekende en consistente waterkwaliteit
- Bakproducten, vis, vlees en groenten worden optimaal gekookt

Maak geweldige koffie en gestoomde gerechten, verleng de levensduur van uw apparatuur - zelfs waar het leidingwater een hoog zout en gips gehalte bevat



PURITY C50 Fresh

Actieve koolstoffiltratie

Professionele wateroptimalisatie voor warmwaterapparaten zoals koffiemachines in gebieden met zacht water

C50  
15.000 l\*

- Betrouwbare bescherming en de best mogelijk bescherming van de machine zelfs in zacht water gebieden met hoge deeltjesdichtheid
- Vermindering van chloor en alle andere substanties die het aroma en de smaak negatief beïnvloeden, dankzij de actiefkoolfilter

Beleef een pure koffie-ervaring en fris water voor heerlijke warme koffie



PURITY Clean/  
PURITY Clean Extra

Gedeeltelijke en volledige demineralisatie

Professionele reiniging van kwalitatief hoogstaande messen, fijn glaswerk en servies, direct aan de bar

1200  
PURITY Clean: 12.000 l\*  
PURITY Clean Extra: 5.000 l\*

- Efficiënt voor onbewerkt water en hoge carbonaathardheid en onschadelijke extra mineraalinhoud
- Glazen, wit servies en messen zien er schoon uit en bevatten geen sporen, zonder dat u ze met de hand hoeft op te poetsen
- Doorstroomvolume tot 850 l/u met 1 bar drukverlies

Gedeeltelijk/volledig gedemineraliseerd water voor eersteklas wasresultaten



AquaAroma Series/  
AquaGusto

Decarbonisatie

Het filterpatroon voor mobiele espresso- en koffiemachines met waterreservoir

AquaAroma: 145 l\*  
AquaAroma Crema: 150 l\*  
AquaGusto: 100 l/250 l\*

- Vermindert de kalkinhoud in drinkwater, om espressomachines en koffiemachines te beschermen tegen kalkafzetting
- Constante waterdruk en wattertemperatuur tijdens het maken van de koffie
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap en eenvoudig opnieuw in te passen

Uitstekende en consistente waterkwaliteit zonder installatie van filtertechnologie



BRITA PROGUARD Coffee

Omgekeerde osmose, mineralisatie

Ideaal voor het maken van kwalitatief hoogstaande koffie bij uitdagende watersamenstellingen (hoog in chloor, sulfaten)

50, 300, 500, 1100  
Capaciteit verschilt per situatie. De bijbehorende BRITA Professional Filter Service-app helpt bij het bepalen van de juiste filter.

- Beschermt tegen corrosie en hieraan gekoppelde reparaties van machines; zoutbehoudniveau van meer dan 97%
- pH-neutraal filtraat (6,5 - 7,5)
- Non-elektrisch gebruik (als waterdruk afdoende is)
- Een keuze uit mineralisatieniveaus op basis van individuele voorkeuren, voor consistent heerlijk smakende koffie

Betrouwbare uitstekende waterkwaliteit en mineralisatie voor geweldige koffie

\* De verschafte informatie is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden. Meer informatie over de capaciteit kunt u vinden in de corresponderende BRITA Professional informatiebladen of handleidingen.  
BRITA-filters dienen alleen gebruikt te worden met drinkwater.

# Het BRITA recyclingprogramma



Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. Al in 1992 hebben we een recyclingprogramma voor onze filterpatronen opgezet, het eerste in onze branche. Onze fabriek in Taunusstein, Duitsland, verwerkt patronen van zowel de horecabranche als privéhuishoudens.

Meer informatie over het BRITA Recycling-programma: [brita.nl/recycling-professional](https://brita.nl/recycling-professional)

## BRITA Professional Filter Service-App




De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat van de filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere, innovatieve functies.

Download gratis op



Of ga naar <https://professional.brita.net/app>



Wat zit er in uw water? BRITA kan u helpen de samenstelling van uw water te bepalen en aan uw unieke behoeften aan te pakken.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg  
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland  
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36  
[binnendienst@brita.net](mailto:binnendienst@brita.net) | [www.brita.nl](http://www.brita.nl) | [www.brita.be](http://www.brita.be)

Hoofdkantoor: BRITA SE  
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland  
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033  
[info@brita.net](mailto:info@brita.net) | [www.brita.net](http://www.brita.net)